



...vous devez attraper ou transporter une chauve-souris

## Récupération de chauves-souris :

Les chauves-souris sont petites et fragiles. Il est donc nécessaire de les attraper avec une grande précaution. De plus, même si le risque de morsure est extrêmement faible, mieux vaut prévenir que guérir !

### Vous devez prendre une chauve-souris.

- Prenez un tissu ou un gant de jardin fin,
- Recouvrez entièrement l'animal avec le tissu,
- Ramassez-le tout délicatement.

### Vous devez transporter une chauve-souris.

- Préparez un carton en vérifiant qu'il puisse bien être fermé (les chauves-souris se glissent par une fente d'à peine 1 cm de haut sur 2cm de long),
- Percez le carton avec un crayon pour permettre l'arrivée d'air,
- Passez le coin d'un chiffon ou d'un papier-ménage sous l'eau du robinet et mettez-le dans le carton pour que la chauve-souris puisse se rafraîchir et se désaltérer,
- Placez la chauve-souris ensuite dans le carton et fermez-le bien,
- Mettez le carton dans un endroit chaud (20-25°C).
- Ne le mettez pas dehors la journée.

**AINSI INSTALLÉE, UNE CHAUVÉ-SOURIS PEUT RESTER SANS RISQUE TOUTE UNE JOURNÉE.**



...vous devez prendre une chauve-souris au sol

## Récupération de chauves-souris :

Les chauves-souris sont petites et fragiles. Il est donc nécessaire de les attraper avec une grande précaution. De plus, même si le risque de morsure est extrêmement faible, mieux vaut prévenir que guérir !

### Vous trouvez une chauve-souris au sol ou dans une maison.

- Préparez un carton en vérifiant qu'il puisse bien être fermé (les chauves-souris se glissent par une fente d'à peine 1 cm de haut sur 2cm de long),
- Percez le carton avec un crayon pour permettre l'arrivée d'air,
- Passez le coin d'un chiffon ou d'un papier-ménage sous l'eau du robinet et mettez-le dans le carton pour que la chauve-souris puisse se rafraîchir et se désaltérer,
- Prenez un tissu ou un gant de jardin fin,
- Recouvrez entièrement l'animal avec le tissu,
- Ramassez-le tout délicatement,
- Placez-le ensuite dans le carton et fermez-le bien,
- Mettez le carton dans un endroit chaud (20-25°C).
- Ne le mettez pas dehors la journée.

**AINSI INSTALLÉE, UNE CHAUVÉ-SOURIS PEUT RESTER SANS RISQUE TOUTE UNE JOURNÉE.**



...vous avez trouvé une chauve-souris en hibernation dans votre cave

## Comment remettre une chauve-souris en hibernation

### Si vous trouvez une chauve-souris en hibernation dans une cave :

Si la chauve-souris se trouve dans la cave et qu'au printemps elle peut repartir quand elle veut grâce à une ouverture permanente sur l'extérieure, laissez-la à son emplacement.

Si vous ne pouvez pas la laisser dans la cave :

- Préparez un carton en vérifiant qu'il puisse bien être fermé (les chauves-souris se glissent par une fente d'à peine 1 cm de haut sur 2cm de long),
- Percez le carton avec un crayon pour permettre l'arrivée d'air,
- Passez le coin d'un chiffon ou d'un papier-ménage sous l'eau du robinet et mettez-le dans le carton pour que la chauve-souris puisse se rafraîchir et se désaltérer,
- Prenez un tissu ou un gant de jardin fin,
- Recouvrez entièrement l'animal avec le tissu,
- Ramassez-le tout délicatement,
- Placez-le ensuite dans le carton et fermez-le bien,
- Mettez le carton dans un endroit chaud (20-25°C).
- Ne le mettez pas dehors la journée.

**AINSI INSTALLÉE, UNE CHAUVESOURIS PEUT RESTER SANS RISQUE TOUTE UNE JOURNÉE.**

- Amenez-la à la station de soins du zoo La Garenne. ([www.lagarenne.ch](http://www.lagarenne.ch)).



## Comment remettre une chauve-souris en hibernation

### Si vous trouvez une chauve-souris en hibernation dans un bûcher :

Si la chauve-souris se trouve dans un bûcher et qu'elle peut rester là sans être dérangée jusqu'au printemps, laissez-la.

Si vous ne pouvez pas la laisser à cet endroit :

- Prenez un tissu ou un gant de jardin fin,
- Recouvrez entièrement l'animal avec le tissu,
- Ramassez-le tout délicatement,
- Placez-la dans un endroit du bûcher qui lui permettra d'hiberner sans être dérangée,
- Assurez-vous qu'elle ait une possibilité d'envol lors de son réveil.



... vous voulez remettre une chauve-souris en liberté

## Comment remettre une chauve-souris en liberté ?

Tout d'abord, il faut attendre le soir, à la tombée de la nuit. Une chauve-souris évitera autant que possible de voler de jour car elle risque d'être la cible des prédateurs (faucons, chats,...). Pour la même raison, il faut absolument la libérer dans un endroit élevé (1<sup>er</sup> étage), de plus elle doit prendre de l'élan pour s'envoler et aura plus de difficulté si elle part à moins de 2-3m du sol.

Deux cas de figures se présentent :

### 1. Les jeunes qui ne savent pas encore voler

Dans ce cas, c'est la mère qui viendra chercher son petit. Une mère est capable de voler avec son petit accroché sous son ventre tant qu'il ne pèse pas plus de la moitié du poids de la mère.

Pour lui permettre de récupérer le petit, vous devez fabriquer une "piste de récupération" pour que la mère puisse reprendre son jeune dès la tombée du soir.

- Enfilez un verre à eau d'env. 3dl dans une chaussette pour avoir une bonne surface d'accrochage,
- Placez le verre debout dans un saladier. Le sommet du verre avec la chaussette doit dépasser de plusieurs centimètres les bords du saladier.
- Le soir, vous placez le tout sur un rebord de fenêtre à l'abri des chats, si possible au 1<sup>er</sup> étage.
- Attrapez la jeune chauve-souris et déposez-la<sup>1</sup> sur la chaussette. Si elle jeune tombe, elle sera récupérée dans le saladier.
- Si tout va bien, la mère se posera sur la chaussette et le jeune s'accrochera sous son ventre. La mère pourra ainsi le ramener dans la colonie.

### 2. Les adultes et les jeunes qui savent voler.

- Attrapez la chauve-souris délicatement et déposez-la dans un carton<sup>2</sup>.
- Placer le carton ou la boîte contenant l'animal sur un rebord de fenêtre, l'ouverture à la verticale afin que la chauve-souris puisse sortir sans devoir escalader le rebord du carton. Si la chauve-souris est en bonne santé elle partira dans le courant de la nuit, pour autant que la météo soit bonne.

Si elle reste dans l'abri durant toute la nuit, c'est qu'elle a un problème physique et il faut l'amener au centre de soins du zoo La Garenne à Le Vaud ([www.lagarenne.ch](http://www.lagarenne.ch))

---

<sup>1</sup> Cf. « ...vous devez attraper ou transporter une chauve-souris »

<sup>2</sup> Cf. « ...vous devez attraper ou transporter une chauve-souris »



...vous avez une colonie de chauve-souris chez vous

**Vous avez une colonie de chauve-souris dans votre toiture et vous devez la rénover.**

Les femelles chauve-souris arrivent à la colonie en mars-avril, les jeunes naissent entre juin et mi-juillet et la colonie va rester jusqu'à environ fin août. Il ne faut pas faire de gros travaux de rénovation de toiture entre mars et fin-août car vous mettez en danger la colonie et surtout les jeunes chauves-souris nées en juin-juillet. Les bébés chauve-souris ne commenceront leur premier vol qu'environ 4 semaines après leur naissance et ils ne pourront pas faire de grand vol durant leur premières semaines d'envol.

**Reportez vos travaux de rénovation. Faites-les entre octobre et mars quand les chauves-souris sont dans les grottes ou caves pour l'hibernation.**

Si toutefois, vous ne pouvez reporter vos travaux de rénovation, prenez contact avec nous afin de trouver la meilleure solution pour vous et les chauves-souris :

[cco-vaud@chauves-souris.ch](mailto:cco-vaud@chauves-souris.ch) ou 079 124 21 39



### Une ou plusieurs chauves-souris sont entrées dans votre logement

Il n'y a pas de risque pour la santé humaine (ni pour les adultes ni pour les enfants), pas plus que pour les animaux domestiques. Les chauves-souris présentes autour des maisons sont généralement des pipistrelles, et aucun cas de maladies infectieuses n'a été découvert en Suisse durant les 30 dernières années avec ces espèces.

Trois raisons principales peuvent expliquer la présence d'une chauve-souris chez vous :

- La chauve-souris chassait les insectes et il se trouve qu'il en y a beaucoup dans votre logement
- Une colonie de chauves-souris squatte votre cheminée ou vos caissons de stores et de jeunes chauves-souris sont tombées.
- Vous êtes en face de jeunes chauves-souris que ne maîtrisent pas encore l'art du vol et qui se sont égarées.



...une chauve-souris est entrée chez vous en chassant des insectes

### ***1. La chauve-souris chassait les insectes et il se trouve qu'il en y a beaucoup dans votre logement***

Leur motivation est une concentration d'insectes plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les insectes sont attirés par les lampadaires des rues mais tout aussi bien par les lampes des pièces. Si une pièce est éclairée et la fenêtre ouverte, les insectes vont venir à l'intérieur et les chauves-souris seront attirées.

Il n'y a pas de risque pour la santé humaine (ni pour les adultes ni pour les enfants), pas plus que pour les animaux domestiques. Les chauves-souris présentes autour des maisons sont généralement des pipistrelles, et aucun cas de maladies infectieuses n'a été découvert en Suisse durant les 30 dernières années avec ces espèces.

#### **Pour les faire sortir:**

- Fermer les portes pour les empêcher d'aller dans toute la maison, éteindre les lumières de la pièce et ouvrir les fenêtres. Au bout de quelques heures, la chauve-souris n'aura plus rien à manger et sortira.

Pour éviter que cela se reproduise, vous devez éviter que votre intérieur soit appétissant pour une chauve-souris. La pose d'une moustiquaire de fenêtre vous permettra d'ouvrir les fenêtres tout en empêchant les insectes d'entrer.





... une jeune chauve-souris est tombée chez vous

## 2. Des jeunes chauves-souris qui tombent d'une colonie dans un logement

Il y a très vraisemblablement une colonie dans un caisson de store ou dans la cheminée. Les jeunes commencent à explorer leur environnement à partir de l'âge de 2 semaines environ. Il peut régulièrement leur arriver de se perdre ou de tomber. Ne sachant pas encore voler, ces jeunes ne peuvent jamais regagner seul la colonie.

### **Ne les nourrissez pas, contentez-vous de leur donner à boire !**

Pour venir en aide à la jeune chauve-souris :

- Préparez un carton en vérifiant qu'il puisse bien être fermé (les chauves-souris se glissent par une fente d'à peine 1 cm de haut sur 2cm de long),
- Percez le carton avec un crayon pour permettre l'arrivée d'air,
- Passez le coin d'un chiffon ou d'un papier-ménage sous l'eau du robinet et mettez-le dans le carton pour que la chauve-souris puisse se rafraîchir et se désaltérer,
- Prenez un tissu ou un gant de jardin fin,
- Recouvrez entièrement l'animal avec le tissu,
- Ramassez-le tout délicatement,
- Placez-le ensuite dans le carton et fermez-le bien,
- Mettez le carton dans un endroit chaud (20-25°C).

#### **NE LE METTEZ PAS DEHORS LA JOURNÉE,**

- En soirée, enfiler un verre à eau d'env. 3dl dans une chaussette pour avoir une bonne surface d'accrochage,
- Placez le verre debout dans un saladier. Le sommet du verre avec la chaussette doit dépasser de plusieurs centimètres les bords du saladier.
- Le soir, vous placez le tout sur un rebord de fenêtre à l'abri des chats, si possible au 1<sup>er</sup> étage.
- Attrapez la jeune chauve-souris et déposez-la<sup>3</sup> sur la chaussette. Si elle jeune tombe, elle sera récupérée dans le saladier.
- Si tout va bien, la mère se posera sur la chaussette et le jeune s'accrochera sous son ventre. La mère pourra ainsi le ramener dans la colonie.

**Pour éviter que cela arrive régulièrement**

Repérez où se trouve la colonie (caissons de store, cheminée,...) et prenez contact avec le coordinateur chauves-souris pour établir un plan de "sécurisation" de l'endroit.

[cco-vaud@chauves-souris.ch](mailto:cco-vaud@chauves-souris.ch) ou 079 124 21 39

---

<sup>3</sup> Cf. « ...vous devez attraper ou transporter une chauve-souris »



... une jeune chauve-souris s'est égarée chez vous

### 3. Des jeunes chauves-souris qui s'égarerent en faisant leurs premiers vols

Il y a très vraisemblablement une colonie dans un caisson de store ou dans la cheminée. Les jeunes sont très maladroits durant leurs premiers vols. Souvent ils sortent d'un trou, mais ne le retrouvent pas en revenant et entrent n'importe où.

## Ne les nourrissez pas, contentez-vous de leur donner à boire !

Pour venir en aide à la jeune chauve-souris :

- Préparez un carton en vérifiant qu'il puisse bien être fermé (les chauves-souris se glissent par une fente d'à peine 1 cm de haut sur 2cm de long),
- Percez le carton avec un crayon pour permettre l'arrivée d'air,
- Passez le coin d'un chiffon ou d'un papier-ménage sous l'eau du robinet et mettez-le dans le carton pour que la chauve-souris puisse se rafraîchir et se désaltérer,
- Prenez un tissu ou un gant de jardin fin,
- Recouvrez entièrement l'animal avec le tissu,
- Ramassez-le tout délicatement,
- Placez-le ensuite dans le carton et fermez-le bien,
- Mettez le carton dans un endroit chaud (20-25°C).

#### NE LE METTEZ PAS DEHORS LA JOURNÉE.

- En soirée, placez le carton sur un rebord de fenêtre, l'ouverture à la verticale afin que la chauve-souris puisse sortir sans devoir escalader le rebord du carton. Si la chauve-souris est en bonne santé elle partira dans le courant de la nuit, pour autant que la météo soit bonne.

Pour éviter que cela arrive régulièrement:

Repérez où se trouve la colonie (caissons de store, cheminée,...) et prenez contact avec le coordinateur chauves-souris pour établir un plan de "sécurisation" de l'endroit.

[cco-vaud@chauves-souris.ch](mailto:cco-vaud@chauves-souris.ch) ou 079 124 21 39

Les canaux de fumées des cheminées peuvent être sécurisé par un grillage avec des mailles de 1cm sur le canal de fumée, empêchant les chauves-souris et les oiseaux d'y tomber mais pas la fumée de sortir. Les couvreurs peuvent poser ce type de protection. Si les chauves-souris logent dans la maçonnerie extérieure (boisements de ventilation, briques ouvertes,...), il est indispensable de leur laisser un accès libre.

Si la colonie se trouve dans un caisson de store ou derrière un volet, placez une moustiquaire (cadre) à la fenêtre.